УДК 635.649 ББК 42.346 Б44

#### Белякова, Анна Владимировна.

Б44 Перец. Сверхурожай без ошибок / Анна Белякова. — Москва : Издательство «Э», 2017. — 32 с. : ил. — (33 урожая).

ISBN 978-5-699-93421-8

Перец — один из традиционных овощей на дачных участках. Получить в первом же сезоне здоровый урожай, правильно ухаживая за ним, подкармливая, поливая и защищая от вредителей и болезней, сможет даже начинающий дачник. В этой книге вы найдете пошаговую инструкцию по выращиванию перца от рассады до здорового урожая.

УДК 635.649 ББК 42.346

<sup>©</sup> ИП Крылова О.А., 2017

<sup>©</sup> Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Рассада</b>	
Сроки посева семян и высадки рассады4	
Подготовка семян к посеву5	
Грунт для рассады6	,
Выращивание рассады	
Подготовка почвы для рассады10	
Посадка и уход	
Пересадка рассады в грунт	
Подкормка растений	
Формирование куста	
Пасынкование	
00	
Сбор и хранение урожая	
Болезни и вредители	
Болезни 22	
Вредители	
Бредители	
Сорта и гибриды	
Ранние	
Среднеспелые	
Позднеспелые	
The State of the S	
	1 3
The state of the s	f
是一次,他们们的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	
The second of th	
March Land Control of the Control of	The state of
	7



### РАССАДА

Перец — полукустовое растение семейства Пасленовые. произрастает в тропических районах Америки в диком виде. Сорта перца стручкового делятся на сладкие и горькие, горечь плодам придает алкалоид капсаицин.

# **Сроки посева семян и высадки рассады**

Сроки посева семян опреде ляются временем высадки рассады на постоянное место. В обогреваемую пленочную теплицу раннеспелые сорта сажают в начале мая, поэтому семена высевают в конце февраля. В пленочную теплицу без подогрева рассаду высаживают 15-20 мая, поэтому сеют не раньше 5-10 марта. На момент высадки



#### На заметку

Чтобы ускорить прорастание семян, проводят барботирование. Это многочасовое (до одних суток) перемешивание семян в воде, обогащенной пузырьками воздуха. При этом семена быстрее набухают, удаляются различные вещества, задерживающие прорастание. В результате этой процедуры семена насыщаются кислородом, в результате повышается их всхожесть. После семена просушивают.

