

**Г. А. Кизима**

САМОЕ ВАЖНОЕ О САДЕ И ОГОРОДЕ  
ОТ ГАЛИНЫ КИЗИМЫ

**КРАСИВЫЙ ЦВЕТНИК**  
**Ответы на главные вопросы**



Издательство АСТ  
Москва

УДК 635(03)

ББК 42.3я2

К38

Все права защищены.

Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.

Книга ранее выходила в серии «Азбука разумно ленивого дачника».

**Кизима, Галина Александровна.**

К38      Красивый цветник. Ответы на главные вопросы / Г. А. Кизима. — Москва: Издательство АСТ, 2018. — 160 с., ил. — (Самое важное о саде и огороде от Галины Кизимы).

ISBN 978-5-17-106479-2

Как заставить белую гортензию стать розовой или голубой? Как вырастить из детки гладиолуса полноценную луковицу всего за один год? Какие цветы хорошо растут с северной, а какие с южной стороны дома? Какой газон не требует стрижки? Эта книга серии, как вы уже догадались, посвящена Галиной Кизимой вопросам, чаще всего задаваемых дачниками о декоративных растениях. Опытный садовод, автор десятков книг призывает селить на своем участке только неприхотливые виды цветов и кустарников. И тогда работа в саду будет приносить радость.

**УДК 635(03)**

**ББК 42.3я2**

ISBN 978-5-17-106479-2

© Кизима Г.А., текст

© ООО «Издательство АСТ», 2018



**НЕПРИХОТЛИВЫЕ  
ДЕКОРАТИВНЫЕ  
РАСТЕНИЯ**

# Астра многолетняя

## **Почему у многолетней астры на нижней части стеблей вечно засыхает листва?**

Обычно это происходит на малоплодородных почвах. Вы посадили многолетние астры и забыли про них. Астрам требуется подкормка калием и кальцием в конце июля—начале августа. Достаточно 1 столовой ложки калийного удобрения и 1/2 стакана золы ежегодно.

## **На листьях астры почти всегда появляется белесый налет. Чем ей помочь?**

Это мучнистая роса. Она всегда появляется на листьях (и не только астры) во влажную погоду. Заболевание грибное, поэтому хорошо помогает полив прямо по кустам раствором «Фитоспорина» (2 столовые ложки на 10 л воды подготовленного заранее раствора), или «Хома» (1 столовая ложка на 10 л воды), или «Циркона» (4 капли на 1 л воды).

## **Надо ли обрезать на зиму надземную часть у многолетних астр?**

Необязательно, но желательно. Тогда проще будет сделать предзимнее опрыскивание бордоской жидкостью (или «Хомом», либо медным купоросом, либо «Цирконом»).



## **Надо ли укрывать многолетние астры на зиму?**

Нет. Потому что первые же морозы надломают стебли у основания и упавшая надземная часть перекроет собственное корневище. Кроме того она будет задерживать снег.

## **А как же возбудители болезней, которые остались на старых листьях?**

У вас их не будет, если перед самой зимовкой вы обольете кусты «Фитоспорином». «Циркон» здесь не годится, поскольку листья устарели и они всасывать препарат не будут.

## **«Фитоспорин» всасывается листьями или нет?**

Нет. Он действует поверхностно по всему растению или в почве, очищая ее от возбудителей болезней грибных и бактериальных, а также проникая в корневую систему, усиливает способность растений к самозащите от возбудителей и болезней. Если у вас нет фитоспорина, замените обливание кустов «Хомом», или бордоской жидкостью, или медным купоросом (дозировка по рецепту).

# Астра однолетняя

## **Можно ли высевать астры под зиму прямо на место?**

Можно. Делают это в начале ноября. Но предварительно следует подготовить место для посева, полностью освободив его от сорняков. Лучше высевать астры в школку, а затем, после того как минуют весенние заморозки, пересадить их на место. Естественно, весной, после таяния снега, школку следует прикрыть лутрасилом или пленкой, натянутой на дуги, иначе растеньица могут вымерзнуть.

Школку располагают в таком месте, чтобы на нее не лилась вода с крыши. В стационарной теплице под зиму без укрытия ничего высевать нельзя, так как в ней не будет снежного покрова и все посеянные растения погибнут от мороза.

## **Почему рассада астр часто болеет черной ножкой и как этого избежать?**

Заболевает рассада потому, что почва заражена этим грибом. Чтобы этого избежать, прокаливайте или пропаривайте грунт перед тем, как будете сеять в него семена. Кроме того, заболеванию черной ножкой способствует избыточная влажность почвы. Так что поливайте рассаду весьма умеренно. Перед высадкой в грунт рассады астр полейте каждую лунку 3%-ным раствором любого содержащего медь препарата (1 столовая ложка на 1 л воды). После высадки рассады полейте ее по «голове» раствором «Фитоспорина». Полив повторяйте каждую неделю, пока растения полностью не окрепнут. Черная ножка, как правило, поражает молодые растения, в том числе рассаду.



**На листьях астр появился белый налет.  
Что с ним делать?**

Это мучнистая роса. Обычно появляется на растениях во влажное лето. Опрыскайте препаратом «Циркон» или любым препаратом, содержащим медь (бордоская жидкость, медный купорос, хлорокись меди). Можно полить растения прямо сверху раствором «Фитоспорина».

**Обязательно ли срезать у астр отцветающие соцветия?**

Да, причем не следует дожидаться, пока цветки совсем увянут. Обрывать головки надо сразу, как только они поникли. Иначе будут плохо цвести дополнительные соцветия, которые появляются из пазух листьев.

**Можно ли использовать свои семена астр?**

Можно, причем брать их надо из цветков поникших, но еще не ставших коричневыми.

**Правда ли, что семена однолетних астр сохраняют всхожесть всего один год?**

Правда, но можно сохранить их подольше, если они находятся в запаянном пакете, а пакет — в холодильнике.

Есть интересные наблюдения по всхожести семян астр. В первый год у них хорошая всхожесть, затем резко падает, но через 3—4 года снова повышается.



**Высадила рассаду астр в грунт.**

**Приехала на следующие выходные, а многие растения завяли. Шли дожди, и засохнуть они не могли.**

**Что случилось?**

Это фузариозное увядание. Почва заражена грибом, вызывающим увядание астр (и многих других растений). Перед посадкой почву следует полить 3%-ным раствором бордоской жидкости (1 столовая ложка на 1 л воды). После высадки рассады ее надо полить «по голове» раствором «Фитоспорина» либо опрыскать «Цирконом». На всякий случай опрыскивание нужно повторить через 7–10 дней. Если прошлым летом вы наблюдали такое увядание на каком-то месте, то лучше не высаживать там астры 5–6 лет, поскольку гриб может долго жить в почве.

**Как заставить астры давать крупные цветы?**

Выламывать пасынки, оставляя только один цветок на одном стебле.

**Можно ли заставить астры цвести букетом?**


Можно. Для этого нужно прищипнуть главный стебель, когда растение достигнет 30–40 см.

# Армерия

**Купила рассаду армерии, а где и как высадить, не знаю...**

Армерия — низенькое бордюрное растение. Прикорневая розетка листьев всего 10–12 см. В июне появляются розовые (разных оттенков) шапочки мелких цветочков на не слишком длинных цветоносах (15 см). Цветение идет около трех недель.

Хорошо смотрится армерия и на каменистых горках.



# Арункус (волжанка)

**Где лучше посадить арункус?**

В тени или полутени.

**Надо ли осенью окучивать арункус как астильбу?**


Нет, не надо, потому что, хотя он родственник астильбы, у него корневище вверх не нарастает. Но не забывайте вносить осенью новую почву по периметру кроны.

**У меня арункус очень сильно разросся.  
Что с ним делать?**

В августе отделить от него одну часть и отсадить в другое место. А образовавшуюся пустоту заполнить питательной почвой.

**Сколько лет может расти  
на одном месте арункус?**

Лет 20 вам гарантировано.



# Астильба

## **Прочему у астильбы не раскрываются цветоносы?**

Корневище у астильбы нарастает вверх, и, если вы ежегодно не подсыпаете под растение почву, корневище оголяется, подмерзает, подсыхает, не дает новых придаточных корней и у астильбы не хватает ресурсов на цветение. Она вообще может перестать выдвигать цветоносы и цвести.

## **Правда ли, что астильба лучше растет и цветет в тени, чем на солнце?**

Правда. На солнце она быстро отцветает, а в тени цветет пышно и долго. Ее можно сажать и в полутени, но только не на солнце.

## **Я читала, что астильбой можно прикрыть некрасивые стебли флоксов. Совместимы ли эти растения?**

Нет, несовместимы, прежде всего потому, что флоксам нужно солнечное местоположение, а астильбам — теневое. Кроме того, астильбы — влаголюбивые растения, они любят почвы с высоким уровнем грунтовых вод, а флоксы относительно засухоустойчивы и близкого стояния грунтовых вод не любят.

## **Как и когда можно делить астильбу?**

Как и все корневищные многолетники, астильбу делят после цветения, в августе, примерно раз в 6–7 лет. Имейте в виду, что у нее очень прочное корневище. Чтобы отде-



лить от него часть, растение следует выкопать, положить на бок и ножовкой распилить корневище на части. Срезы надо засыпать золой, затем кусты рассадить. Но можно в самом начале весны, когда только-только начинает отрастать зелень, отрезать вместе с кусочком корневища почку возобновления (отрастающий молодой побег) и высадить в ящик со смесью торфа и мелкого керамзита (или крупного речного песка) в соотношении 3 : 1. Постоянно держать почву влажной. Укоренение начнется через 20 дней.

Для ускорения этого процесса перед посадкой окуните корни в воду и затем макните в порошок «Корневина».

### **Надо ли срезать осенью надземную часть астильбы?**

Нет, не надо. Растение практически ничем не болеет, поэтому инфекции на его листьях нет, а надземная часть задержит снег и хорошо укроет корневища зимой.

### **Надо ли укрывать астильбу на зиму?**

Нет, не надо. Это очень зимостойкое растение, хотя на Северо-Западе у астильбы может подмерзнуть молодая зелень, попавшая под сильные весенние заморозки (ниже  $-5^{\circ}\text{C}$ ), но это не страшно, поскольку взамен погибшей у нее отрастет новая. На цветении это не отразится.

### **Надо ли срезать весной перезимовавшую надземную часть?**

Нет, не надо. Потому что она прикроет молодые, чувствительные к заморозкам листики. И дальше надземную часть не убирайте, поскольку прочные молодые побеги астильбы пробьются через старую часть, и остатки прошлогоднего куста послужат дополнительным питанием для нарастающего корневища.

# Ацидантера

## Что за растение ацидантера?

Это клубнелуковичный многолетник, напоминающий гладиолус. Родом из Африки. В условиях России выращивается, так же как гладиолус, в однолетней культуре. В условиях Северо-Запада цветет в сентябре и часто попадает под ранние осенние заморозки, поэтому надо предусмотреть укрытие или выращивать ацидантеру через рассаду, чтобы она зацвела в августе.

Цветки округлые, небольшие, чаще всего белого цвета, появляются поочередно прямо из листьев (не выбрасывая колоса, как гладиолус); у них нежный и очень приятный аромат.

Как и гладиолус, это срезочный цветок. При появлении первого цветка цветонос срезают под корень, не трогая листьев, и ставят в воду. Можно оставлять цвести на клумбе. Хорошо смотрится только в групповой посадке, поскольку растение невысокое (около 40–50 см), а цветки довольно мелкие (3–4 см в диаметре)

## Где лучше посадить ацидантеру?

Это луковичная культура, сажать ее надо группой, тогда она выглядит эффектно, естественно, высаживать на солнце, тогда она быстрее и раньше зацветет.

## Можно ли ацидантеру срезать для букета?

Да, можно. И она будет прекрасно цвести у вас в течение 2 недель, постепенно открывая цветок за цветком.



**Растет ли ацидантера на кислых почвах?**

Нет. Как и каждое луковичное растение, она нуждается в нейтральной почве и большом количестве песка.

**Можно ли вносить под ацидантеру золу?**

Конечно.

**Можно ли оставлять зимовать луковицы ацидантеры в почве?**

Не стоит.



# Бадан толстолистный

## Что такое черный лист бадана?

Бадан обладает лекарственными свойствами. Для приготовления целебных чаев в смесь трав добавляют черные листья бадана, которые обычно обрывают весной. Их можно досушить и в течение двух лет использовать, добавляя в чайную заварку. Они снимают как физическое, так и умственное утомление, обладают общеукрепляющими свойствами.

## Куст бадана развалился и расползся. Что с ним делать?

Рассадить, разделив на части. Как и всякий многолетник, бадан требуется рассаживать каждые 6–7 лет. Делать это лучше в августе, но, вообще говоря, бадан легко переносит пересадку в любое время.

## Где лучше сажать бадан?

В любом месте. Он хорошо растет как в тени, так и на солнце, но предпочитает полутень. Нетребовательное, зимостойкое, ничем не болеющее растение, вечнозеленое. Его толстые кожистые листья не трогают вредители.

