
ПРЕДПОСЫЛКИ РАССТРОЙСТВ ПСИХИКИ

Психическая перегрузка

Психическая перегрузка ([16], 11.2.1) — это разновидность психогенной стрессовой реакции, вызванная чрезмерными нагрузками на нервную систему.

К последствиям психической перегрузки относятся *нервные срывы*, при которых срабатывает *мажоранта*¹, и *истерики* (см. ниже).

Психическая травма

Психическая травма ([16], 11.2.3) представляет собой тяжелый психогенный стресс, являющийся результатом однократного воздействия мощного стрессора.

Отличительной особенностью психической травмы являются внезапные и устойчивые изменения в непроизвольном и произвольном поведении животного.

Синдром депривации

Синдром депривации ([16], 11.2.5) — противоположность психической перегрузки, недостаточность психических нагрузок. Тяжесть проявления синдрома зависит от индивидуальных возможностей адаптации.

Синдром разрыва связей

Это состояние ([16], 11.2.6) возникает вследствие необходимости резкой перестройки характера психических нагрузок. Общим с другими состояниями является то, что синдром разрыва связей наиболее ярко проявляется у собак, не имеющих возможностей для активной психической деятельности.

Отличие синдрома разрыва связей в том, что животное утрачивает возможность использовать наработанные пути приспособления и вынуждено активно вырабатывать новые, что приводит к стрессам и повышенным психическим нагрузкам.

¹ **Мажоранта** — здесь: наиболее наработанный стереотип поведения, вероятность срабатывания которого определяется наиболее облегченными нервными путями (рефлекторными цепочками) при генерализации возбуждения.

ДИАГНОСТИКА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА РАССТРОЙСТВ ПСИХИКИ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ

Основные методы диагностики психогенных патологий

При диагностике психогенных патологий необходимо учитывать, что значительная их часть может воспроизводить симптоматику, сходную с соматическими болезнями. В этом случае нельзя сосредоточивать внимание на каком-либо одном варианте. Необходимо провести возможно более полную диагностику. Даже при явном подозрении на психогенную природу того или иного синдрома необходимо начинать с соматической диагностики, чтобы исключить дальнейшее неблагоприятное развитие клинической картины.

Однако следует учитывать, что выявление соматических отклонений далеко не всегда говорит об отсутствии психогенных факторов. Так, судорожный синдром, нарушения движений, некоторые другие расстройства очень часто развиваются под влиянием нескольких факторов, включая аномалии психики.

При подозрении на психогенную патологию (в т. ч. собственно аномалию психики, способную вызывать девиантное поведение или психосоматическое расстройство) необходимо в первую очередь исключить сугубо соматическую патологию и первичное влияние соматических факторов. Так, например, при отказе от корма дифференциальным признаком могут быть капризы в еде или другие нарушения режима и техники кормления.

Методы диагностики при психогенных состояниях имеют свою специфику. В случаях, когда существует явное предположение о психогенной природе наблюдаемой картины либо когда соматическая диагностика не дает ожидаемого результата, в план диагностики следует включать исследование психологического статуса.

При беседе с владельцем (опросе с уточнением симптомов и сборе анамнеза) следует учитывать субъективную оценку ситуации владельцем и высокую вероятность недооценки роли психики в развитии рассматриваемых состояний.

Методы исследования психики подробно описаны в [16].

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ПРЕДПОСЫЛКИ РАССТРОЙСТВ ПСИХИКИ	5
Психическая перегрузка.....	5
Психическая травма.....	5
Синдром депривации.....	5
Синдром разрыва связей.....	5
Психогенный стресс — основное понятие ветеринарной психологии.....	6
Острый стресс.....	6
Хронический стресс.....	6
Импульсный психический стресс.....	7
Кумулятивный психический стресс.....	7
КРАТКАЯ НОЗОЛОГИЯ РАССТРОЙСТВ ПСИХИКИ	11
Стрессовые реакции	11
Неврозы навязчивости.....	12
Истерия (истероидный невроз).....	12
Неврастения (астенический невроз).....	13
Психоз.....	13
Депрессия.....	13
Мании	13
Психогенные синдромы.....	14
ДИАГНОСТИКА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА РАССТРОЙСТВ ПСИХИКИ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ	16
Основные методы диагностики психогенных патологий.....	16
Опрос и анамнестическое исследование	17
Осмотр и наблюдение.....	17
Общее клиническое, лабораторные и инструментальные исследования.....	19
Тесты.....	20
Тестирование психики по сценарию АРАКС (активность, реактивность, адаптивность, конструктивность, стабильность поведения)	22
СТРЕССОВЫЕ РЕАКЦИИ	24
НЕВРОЗЫ НАВЯЗЧИВОСТИ	28
ИСТЕРОИДНЫЙ НЕВРОЗ (ИСТЕРИЯ)	32
АСТЕНИЧЕСКИЙ НЕВРОЗ (НЕВРАСТЕНИЯ)	37
ДЕПРЕССИЯ	42
ПСИХОЗЫ	44

МАНИИ	47
ПСИХОГЕННЫЕ КОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ	49
ОТИТЫ	53
ПАРАЛИЧИ, ПАРЕЗЫ И ДРУГИЕ НАРУШЕНИЯ МОТОРИКИ	59
ПИЩЕВЫЕ НЕВРОЗЫ (БУЛИМИЯ, АНОРЕКСИЯ, ИЗВРАЩЕНИЕ АППЕТИТА)	62
НАРУШЕНИЯ ПОЛОВОГО И РОДИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ	64
ЛОЖНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ	64
«ГИПЕРСЕКСУАЛЬНОСТЬ» (ЛОЖНАЯ ОХОТА) КОШЕК....	67
«ГИПЕРСЕКСУАЛЬНОСТЬ» И «ГОМОСЕКСУАЛИЗМ» КОБЕЛЕЙ	69
ТРУДНЫЕ ВЯЗКИ	71
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	73
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	78
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	82
ПРИЛОЖЕНИЕ 4	86
ПРИЛОЖЕНИЕ 5	88
ПРИЛОЖЕНИЕ 6	91
ЛИТЕРАТУРА.....	102

